

Ruj. Kami : SPAN/BPAI/300-10/2005/A/W-3  
Tarikh : 23 Dec 2021

LESSO MALAYSIA INDUSTRIES SDN. BHD.  
LOT 10072, PERSIARAN MAHOGANI UTAMA 2  
SEKSYEN 4,  
BANDAR UTAMA BATANG KALI,  
BATANG KALI  
44300 ULU SELANGOR  
SELANGOR DARUL EHSAN

(U/P: ENCIK AHMAD FAIZ BIN ABDUL SABIAN)

Tuan,

**PERAKUAN PENYENARAIAN PEMBEKAL UNTUK PRODUK-PRODUK KEGUNAAN INDUSTRI PERKHIDMATAN AIR**

Perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa syarikat tuan telah disenaraikan sebagai pembekal produk-produk kegunaan industri perkhidmatan air seperti berikut:

Bil	No Penyenaraian SPAN	Kegunaan	Produk	Jenama	Maklumat Sijil Barangan		
					No. Sijil	Standard	Tempoh Sah Laku
1	SPAN/BPAI/300-10/2005/A/W-3	Sistem Bekalan Air	PIPES - UNPLASTICIZED POLY (VINYL CHLORIDE) (UPVC) PIPE	PALING	SIRIM PP005808 Pengilang: LESSO MALAYSIA INDUSTRIES SDN BHD	MS 628:PART 1:1999	31 Dec 2022

3. Penyenaraian adalah **tertakluk sepenuhnya mengikut skop dan tempoh sahlaku sijil barangan** yang dikemukakan kepada SPAN. Penyenaraian ini juga tertakluk kepada syarat-syarat khusus yang telah ditetapkan seperti yang dinyatakan di dalam lampiran sekiranya ada.

4. Syarikat yang memasuki penyenaraian ini adalah **bertanggungjawab** untuk **memastikan bahawa sijil barangan adalah sah (valid)** pada sepanjang penyenaraian dan **mengemaskini maklumat sijil barangan** kepada SPAN setiap kali pembaharuan sijil dibuat atau sekiranya terdapat perubahan pada skop pensijilan.

**Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara**

Ground & 1<sup>st</sup> Floor, Prima Avenue 7, Block 3510,  
Jalan Teknokrat 6, 63000 Cyberjaya, Selangor, Malaysia  
T 603 8317 9333/334/335 F 603 8317 9336/339  
W [www.span.gov.my](http://www.span.gov.my)



5. **Kegagalan tuan untuk mematuhi keperluan (4) boleh menyebabkan syarikat tuan dikeluarkan daripada penyenaian tanpa sebarang notis.** Produk yang telah dikeluarkan daripada senarai penyenaian adalah tidak dibenarkan untuk diguna pakai dalam mana-mana sistem bekalan air atau pembedungan di Semenanjung Malaysia, Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Labuan.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,



( Mohamad Nasir bin Mahmood )  
Pengarah Kanan  
Bahagian Pembangunan dan Audit Industri  
Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

No Listing : SPAN/BPAI/300-10/2005/A/W-3

Tarikh : 23 Dec 2021



**PERAKUAN PENYENARAIAAN PEMBEKAL  
SYARAT-SYARAT KHUSUS**

PRODUCT : PIPES - UNPLASTICIZED POLY(VINYL CHLORIDE) (UPVC) PIPE

STANDARD : MS 628:PART 1:1999

- 1 Paip PVC-U perlu digunakan bersama dengan lengkapan PVC-U dan simen pelarut dari jenama yang sama.
- 2 Penarafan minimum untuk paip PVC-U ialah PN 12.

**LAMPIRAN**

No Listing : SPAN/BPAI/300-10/2005/A/W-3

Tarikh : 23 Dec 2021

**PERAKUAN PENYENARAIAAN PEMBEKAL**

PEMBEKAL : LESSO MALAYSIA INDUSTRIES SDN. BHD.  
LOT 10072, PERSIARAN MAHOGANI UTAMA 2  
SEKSYEN 4,  
BANDAR UTAMA BATANG KALI,  
BATANG KALI  
44300 ULU SELANGOR  
SELANGOR DARUL EHSAN

PRODUK : PIPES - UNPLASTICIZED POLY(VINYL CHLORIDE) (UPVC) PIPE

**Model-model yang diluluskan oleh SPAN adalah seperti di bawah**

No	Model	Series	Description
1	PN 12	NA	NOMINAL DIAMETER (MM) : 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 155, 200, 250 & 300
2	PN 15	NA	NOMINAL DIAMETER (MM) : 15, 20, 25, 32, 40, 50, 80, 100, 155, 200, 250 & 300